




АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	РРЦ	
---------	----------	-----	--

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ			
Gelios (СБМП-60/3D Plus (УЗ, ЭМВ))	22" LCD монитор. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Электронная линейка (дистанция, диаметр) + УЗ датчик (ширина), электро-механический вал, автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), светодиодная подсветка места установки груза, расширенный отчет, мастер настройки и калибровки, синтезатор речи. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков.	250 000	НОВИНКА!
Gelios (СБМП-60/3D Plus (УЗ))	22" LCD монитор. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Электронная линейка (дистанция, диаметр) + УЗ датчик (ширина), автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), светодиодная подсветка места установки груза, расширенный отчет, мастер настройки и калибровки, синтезатор речи. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков.	193 000	НОВИНКА!
Gelios (СБМП-60/3D Plus)	22" LCD монитор. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Две электронные линейки (дистанция, диаметр, ширина), автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), светодиодная подсветка места установки груза, расширенный отчет, мастер настройки и калибровки, синтезатор речи. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков.	173 000	НОВИНКА!
Galaxy Plus (СБМП-60/3D Л)	22" LCD монитор. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Две электронные линейки (дистанция, диаметр, ширина), автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), светодиодная подсветка места установки груза, расширенный отчет, мастер настройки и калибровки, синтезатор речи. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков.	146 700	
Galaxy (СБМП-60/3D)	22" LCD монитор. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Две электронные линейки (дистанция, диаметр, ширина), автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), синтезатор речи. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков.	138 700	
Next (СБМП-60/ХТ)	10" LCD монитор. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Две электронные линейки (дистанция, диаметр, ширина), автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, автодоворот для очистки места установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), мастер настройки и калибровки станка, синтезатор речи. Инновационный мастер проверки и калибровки. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков.	131 700	
Apollo (СБМП-60)	Светодиодный дисплей. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Две электронные линейки (дистанция, диаметр, ширина), автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), синтезатор речи. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой; клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков.	120 500	
Apollo Light (СБМП-60 light)	Светодиодный дисплей. Колеса: диск до 28"x20", до 70 кг, PAX, мото (с доп. адаптером). Одна электронная линейка (дистанция, диаметр), автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, точная установка липких грузов электронной линейкой, автоматическое определение типа диска (ALU), синтезатор речи. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой; клещи балансировочные, защитный кожух, конус и кольцо для джипов и малых грузовиков, кронциркуль.	110 000	
Alpha Luxe (СБМП-40 Л)	18,5" LCD монитор. Колеса: диск до 26"x15", до 65 кг, PAX, спец режим для мото (с доп. адаптером). Электронная линейка измерения диаметр и дистанция, автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов. Технология SmartALU. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, кронциркуль.	108 000	
Alpha Standard (СБМП-40 Ст)	6" LCD монитор. Колеса: диск до 26"x15", до 65 кг, PAX, спец режим для мото (с доп. адаптером). Электронная линейка измерения диаметр и дистанция, автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов. Технология SmartALU. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные TopTul, защитный кожух, кронциркуль.	102 000	
Sputnik Luxe (СБМК-60 Л)	Светодиодный дисплей. Колеса: диск до 26"x17" до 65кг. Одна электронная линейка (дистанция, диаметр), автораскрутка/остановка, прямое измерение, точная установка липких грузов электронной линейкой. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, кронциркуль.	78 400	
Sputnik Standard (СБМК-60 Ст)	Светодиодный дисплей. Колеса: диск до 26"x17" до 65кг. Одна электронная линейка (дистанция, диаметр), автораскрутка/остановка. Комплектация станка: быстросъемная гайка SIVIK, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, кронциркуль.	69 000	

Старт (СБМК-60 Э)	Автораскрутка/остановка, электронная линейка измерения диаметра и дистанции. Комплектация станка: быстросъемная гайка, комплект конусов: малый, средний, большой, клещи балансировочные, защитный кожух, кронциркуль.	41 700	
Trucker Luxe (СБМП-200 Л)	18,5" LCD монитор. Для грузовых и легковых колес, автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, электронная линейка измерения диаметра и дистанции, 3-ф э/двигатель, питание 220 В. Счетчик отбалансированных колес и установленных грузов. В стандартную комплектацию входит: 1) Набор адаптеров SIVIK для всех типов грузовых колес; 2) Пневмолифт для установки грузового колеса на вал балансировочного станка; 3) Защитный кожух.	242 700	
Trucker Standard (СБМП-200 Ст адаптеры SIVIK)	Для грузовых и легковых колес, автораскрутка/остановка, автодоворот к месту установки грузов, электронная линейка измерения диаметра и дистанции, автоопределение типа (груз/легк) колеса, 3-ф э/двигатель, питание 220 В. В стандартную комплектацию входит: 1) Набор адаптеров SIVIK для всех типов грузовых колес; 2) Пневмолифт для установки грузового колеса на вал балансировочного станка; 3) Защитный кожух.	205 000	
АКСССУАРЫ для балансировочных станков			
КС-227	Гайка быстросъемная с прижимной чашкой и резиновым кольцом, 40x3мм SIVIK	6 600	
КС-229	Сегменты резьбовые для гайки быстросъемной SIVIK 40x3мм	3 000	
КС-228	Вал резьбовой Tr 40x3мм SIVIK	4 000	
КС-224	Набор конусов PROFESSIONAL, D 53-121 мм, 7 шт., подставка, калибр	16 000	
	Набор конусов STANDARD D 43-114 мм, 3 шт.,	5 200	
КС-223	Набор адаптеров для колес грузовых автомобилей SIVIK КС-223 (кольцо, 4-х лучевая звезда, 5-ти лучевая звезда,)	48 000	НОВИНКА!
КС-225	Адаптер для балансировки мотоциклетных колес SIVIK Moto КС-225	30 000	
КС-225-01	Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес SIVIK Moto КС-225-01	22 000	
КС-209	Конус с кольцом D 97-160 мм для установки колес с большим центральным отверстием	7 500	
КС-211	Адаптер фланцевый для установки и лучшей центровки колес автомобилей	7 500	
Комплект для легковых колес №1	Комплект для л/а в составе: набор конусов STANDARD D 43-114 мм; конус с кольцом D 97-160 мм; быстросъемная гайка SIVIK	20 000	
КС-226	Устройство подачи ленточных грузов	3 000	
СБМ	Кронциркуль для измерения ширины диска	800	
ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ			
КС-301А	Полуавтоматический шиномонтажный станок, диаметр дисков от 10" до 20", 380В, 10-12бар	50 900	
КС-301А 220В	Полуавтоматический шиномонтажный станок, диаметр дисков от 10" до 20", 220В, 10-12бар	51 900	
КС-302А	Полуавтоматический шиномонтажный станок, диаметр дисков от 11" до 24", 380В, 10-12бар	76 000	
КС-302А 220В	Полуавтоматический шиномонтажный станок, диаметр дисков от 11" до 24", 220В, 10-12бар	77 000	
КС-304А ПРО	Полуавтоматический шиномонтажный станок диаметр дисков от 12" до 30" (максимальный диаметр колеса до 1200 мм), 380В, 10-12бар с устройством для быстрой накачки шин	122 000	
КС-402А ПРО 220В	Автоматический шиномонтажный станок, диаметр дисков от 11" до 24", 220В, односкоростной стол	112 000	
КС-402А ПРО 380В	Автоматический шиномонтажный станок, диаметр дисков от 11" до 24", 380В, двухскоростной стол, управление скоростью стола с помощью педали!	111 000	
КС-404А ПРО	Автоматический шиномонтажный станок, диаметр дисков от 12" до 30" (максимальный диаметр колеса до 1200 мм), 380В, двухскоростной стол, цилиндр отрыва борта с двойным управлением, 10-12бар.	148 000	
ВН-1	Устройство взрывной накачки с бустером для шиномонтажных станков СИВИК (подходит для КС-404А ПРО, КС-402А ПРО, КС-302А)	16 500	
РВ-1	Пневматическое устройство для установки и снятия низкопрофильных шин (подходит для КС-404А ПРО, КС-402А ПРО)	45 800	
РВ-2	Пневматическое устройство для установки низкопрофильных шин (подходит для КС-302 А)	22 500	
РВ-3	Пневматическое устройство для установки низкопрофильных шин (подходит для КС-302 А)	32 500	
УВ-1	Вспомогательное устройство для монтажа и демонтажа борта шины без использования монтировки	40 500	
ГШС-515А	Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей, диаметр дисков от 13" до 27", ширина колес до 780мм Станок поставляется с маслом гидравлическим по специальной цене 30 руб. за комплект.	272 700	
ГШС-515В	Шиномонтажный станок для с/х техники, диаметр дисков от 14" до 56", ширина колес до 1065мм. Станок поставляется с маслом гидравлическим по специальной цене 30 руб. за комплект.	372 690	
АКСССУАРЫ для шиномонтажных станков			
	Набор адаптеров для монтажа мотоциклетных шин	6 400	
	Мотоциклетная монтажная головка	2 600	
	Быстроразъемное соединение с пластиковой головкой монтажной	1 900	
	Адаптер для стальной монтажной головки	775	
	Адаптер для быстросменной монтажной головки	2 325	
	Устройство вспомогательное для прижатия борта шины (ручное)	2 600	
137/90	Комплект адаптеров для легкосплавных дисков грузовых автомобилей	9 200	
138/90	Скоба для легкосплавных дисков грузовых автомобилей	5 000	
ДИСКОПРАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Titan ALU Компакт	Станок для правки литых дисков (диски от 12" до 24"), 380В, 2 цилиндра	120 000	НОВИНКА!
Titan St-16	Станок для прокатки штампованных дисков (диски от 12" до 16"), 380В	92 500	
Titan St-16	Станок для прокатки штампованных дисков (диски от 12" до 16"), 220В	94 500	
Titan St-17	Станок для прокатки штампованных дисков (диски от 12" до 17"), 380В	103 500	
Titan St-17	Станок для прокатки штампованных дисков (диски от 12" до 17"), 220В	106 500	
КС-706	Комплект приспособлений для правки ободьев колесных дисков легковых автомобилей и мото-циклов на шиномонтажном станке. Предназначен для реставрации штампованных и литых дисков диаметром от 10" до 20".	28 000	
В 550	Переходной фланец универсальный для дископравного стэнда (любые диски на 4 или 5 отверстий)	5 000	
ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			

ПГА-3500	2-х стоечный электрогидравлический автоподъемник. Грузоподъемность 3,5 т. Высота подъема - 1750мм. Расстояние между стойками - 2502мм. Расположение стоек - асимметричное. В комплекте набор адаптеров для подъема разных типов а/м. Опции: комплект адаптеров для подъема рамных а/м Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	142 200	Бесплатная доставка
ПГА-4200К	2-х стоечный электрогидравлический автоподъемник. Грузоподъемность 4,2 т. Высота подъема - 1750мм. Расстояние между стойками - 2502мм. Расположение стоек - асимметричное. В комплекте набор адаптеров для подъема разных типов а/м. Опции: комплект адаптеров для подъема рамных а/м Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	155 000	Бесплатная доставка
ПГА-4200	2-х стоечный электрогидравлический автоподъемник. Грузоподъемность 4,2 т. Высота подъема - 1750мм. Расстояние между стойками - 2502мм. Расположение стоек - асимметричное. В комплекте набор адаптеров для подъема разных типов а/м. Опции: комплект адаптеров для подъема рамных а/м Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	160 200	Бесплатная доставка
ПГА-5000/1	2-х стоечный электрогидравлический автоподъемник. Грузоподъемность 5,0 т. Высота подъема - 1750мм. Расстояние между стойками - 2820мм. Расположение стоек - симметричное. В комплекте набор адаптеров для подъема разных типов а/м. Удлиненные подхваты. Опции — комплект адаптеров для подъема рамных а/м Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	204 000	Бесплатная доставка
ПГН-3000/Н	Ножничный электрогидравлический автоподъемник, напольный, 2-х цилиндрический. Грузоподъемность 3.0т. Высота подъема 1750мм. Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	247 900	
ПГА-4000-Э (380В)	2-х стоечный электрогидравлический автоподъемник с нижней синхронизацией. Грузоподъемность 4,0 т. Подъемник поставляется без масла.	90 000	НОВИНКА!
ПГА-4000-Э (220В)	2-х стоечный электрогидравлический автоподъемник с нижней синхронизацией. Грузоподъемность 4,0 т. Подъемник поставляется без масла.	90 000	НОВИНКА!
ПГН-3000/Н-01	Подъемник пантографный электрогидравлический, напольный, 4 гидроцилиндра, 3 т. Длина платформ 1570-2010мм, ширина платформ 569мм, высота подъема 1900мм.	216 000	
ПГН-3000/Н-02	Ножничный электрогидравлический автоподъемник, встраиваемый в пол, 2-х цилиндрический, пневматические фиксаторы. Грузоподъемность 3.0т. Высота подъема 2030мм. Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	189 000	
ПГА-4000/4	4-х стоечный электрогидравлический автоподъемник под сход/развал, пневматические фиксаторы. Грузоподъемность 4.0т. Длина платформ 4620мм, ширина между стойками 2830мм. В комплекте сдвижные пластины, пневмогидравлическая траверса 2т. Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	320 000	
ПГА-6000/4	4-х стоечный электрогидравлический автоподъемник под сход/развал, пневматические фиксаторы. Грузоподъемность 6.0т. Длина платформ 6066мм, ширина между стойками 2980мм. В комплекте сдвижные пластины, пневмогидравлическая траверса 3т. Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 30 руб. за комплект.	450 000	
ТР-3000	Траверса пневмогидравлическая, управление педалью. Грузоподъемность 3т.	70 000	
Спринтер-2500	Пневматический, высота подъема 500мм, грузоподъемность 2.5т, выдвигаемые подхваты, для шиномонтажа	137 700	
ПГП-24000/4	Передвижной, электрогидравлический, г/п 24 т, 4 стойки Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 120 руб. за комплект.	893 000	
ПГП-30000/4	Передвижной, электрогидравлический, г/п 30 т, 4 стойки Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 120 руб. за комплект.	1 006 000	
ПГП-36000/6	Передвижной, электрогидравлический, г/п 36 т, 6 стоек Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 210 руб. за комплект.	1 326 000	
ПГП-45000/6	Передвижной, электрогидравлический, г/п 45 т, 6 стоек Подъемник поставляется с маслом гидравлическим И-40А по специальной цене 210 руб. за комплект.	1 494 000	
ПГП-12000/2	Комплект дополнительных стоек №5, 6 для электрогидравлического передвижного подъемника ПГП-24000/4	446 500	
КС-132	Комплект подхватов к ножничным подъемникам для рамных а/м	14 800	
Комплект корзин	Комплект фундаментных корзин для 2-х стоечного подъемника "ПГА"	10 600	
ОПГ-3500	Комплект подхватов к подъемникам ПГА для рамных а/м	10 000	
В-690	Домкрат пневматический 2,5т (140мм - 400мм)	13 300	
ДП-3000	Низкопрофильный подкатной домкрат, 3т., 100-533мм, педаль, Т-образная рукоятка, защитные накладки из EVA-материала, стальные колеса с полиуретановым покрытием.	14 000	
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-СЕРВИСА			
КС-119М	Установка для полной замены жидкости в автоматических коробках передач автомобилей, модель КС-119М	84 700	
КС-120М	Установка для диагностики и очистки топливных систем автомобилей, модель КС-120М	75 000	
КС-121М	Установка для замены охлаждающей жидкости ДВС автомобилей, модель КС-121М	58 800	
КС-122	Установка для замены тормозной жидкости, модель КС-122	38 800	

Форсаж Smart	Ультразвуковая ванна для очистки форсунок инжекторных бензиновых двигателей с таймером и подогревом. Объем — 1,3л; количество одновременно промываемых форсунок — до 6шт; питание - 220В	18 400	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
КС-124	Пресс напольный гидравлический, 10т (800х500х1500мм)	23 100	
КС-125	Пресс настольный гидравлический, 10т (800х500х900мм)	22 100	
КС-115	Пост накачивания грузовых колес (в комплекте: защитная сетка, бустер, устройство автоматического накачивания AirD PRO-10, шланг, пневмозамок)	98 000	
Aird Pro 10	Устройство автоматического накачивания автомобильных колес, модель AirD Pro-10	29 600	
КС-107	Вулканизатор электрический КС-107, 220В, 800Вт, нагревательная плита 270х270мм	13 000	
КС-013	Ванна для проверки камер	8 700	
КС-017	Бортрасширитель для легковых шин	6 700	
КС-137	Бортрасширитель для грузовых шин (стационарное рабочее место)	85 900	НОВИНКА!
ОБЩЕГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
КС-802	Станок для проточки поверхности тормозного диска без снятия с автомобиля. МАХ d диска 380 мм, МАХ толщина диска 42 мм.	140 000	
КС-902	Станок для проточки поверхности тормозного диска со снятием и без снятия с автомобиля. МАХ d диска 380 мм, МАХ толщина диска 42 мм.	180 000	
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ			
КС-006	Верстак слесарный двухтумбовый, 550х900х870 мм	16 000	
КС-008	Верстак слесарный двухтумбовый с нишей, 700х1300х870 мм	19 800	
КС-012	Верстак слесарный двухтумбовый с нишей, 550х1300х870 мм	18 800	
КС-014	Верстак слесарный двухтумбовый с нишей, 5 выдв.ящичков, 700х1300х870 мм	25 500	
КС-023	Верстак слесарный трехтумбовый, 6 выдв.ящичков, 700х1300х870 мм	26 900	
ВЭП-010	Экран перфорированный	4 350	
ВЭП-010	Экран перфорированный	4 950	
 THE MARK OF PROFESSIONAL TOOLS			
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ МАСТЕРСКИХ			
AEAL1616	Ключ баллонный крестовой 17,19,21мм 1/2" TOPTUL	975	Хит продаж!
AEAQ2214	Ключ баллонный крестовой 17,19,21,22мм складной TOPTUL	700	
AEAL2401	Ключ баллонный крестовой 24,27,32мм 3/4"	2 900	
ANAF1621	Ключ динамометрический 1/2" 40-210 Нм TOPTUL	5 650	
CFAC1618	Вороток с шарниром 1/2" 450 мм TOPTUL	1 480	
JEAA1010	Клещи балансировочные TOPTUL	1 315	
JCAB2821	Монтировка L 530 мм TOPTUL	990	Хит продаж!
KABC1617	Головка глубокая ударная тонкостенная для литых дисков 1/2" 17мм L=86мм Blue TOPTUL	495	
KABC1619	Головка глубокая ударная тонкостенная для литых дисков 1/2" 19мм L=86мм Green TOPTUL	495	
KABC1621	Головка глубокая ударная тонкостенная для литых дисков 1/2" 21мм L=86мм Red TOPTUL	515	
KABC1622	Головка глубокая ударная тонкостенная для литых дисков 1/2" 22мм L=86мм Yellow TOPTUL	535	
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ			
КААА1660	Гайковерт пневматический 1/2" 949 Н/м TOPTUL	15 000	
КААС1645	Гайковерт пневматический 1/2" 610 Н/м, композитный корпус, вес 1,58 кг. TOPTUL	11 600	
GDAI2703	Гайковерт пневматический 1/2 " 949 Н/м с наборм головок 27 пр.ТОPTUL	22 000	
GDAI2704	Гайковерт пневматический 1/2" 813 Н/м с наборм головок 27 пр.ТОPTUL	22 000	
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА В ПЛАСТИКОВЫХ кейсах			
GCAI150R	Набор инструмента 1/4"+1/2" 150 пр.-6 пр. TOPTUL	19 900	Хит продаж!
GCAI8002	Набор инструмента 1/4"+1/2" 80пр. TOPTUL	12 500	
GCAI130B	Набор инструмента 1/4"+3/8"+1/2"+Е+Т+Дюйм 130пр. TOPTUL	13 800	
GCAI108R	Набор инструмента 108 пр 1/4" & 1/2" TOPTUL	8 500	
GCAI094R	Набор инструмента 1/4"+1/2" 94пр. TOPTUL	8 000	
 MASTER QUALITY GUARANTY SERVICE			
ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
DK-3.0	Домкрат гидравлический подкатной 3,0 т.	7 800	
DK-3.5	Домкрат гидравлический подкатной с низким профилем 3,5 т.	10 500	
УСТАНОВКИ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН АЗОТОМ			
A-1053	Прибор для проверки концентрации азота в шине, электронный.	14 000	
ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ			
YU-2583T6	Пневмогайковерт 1", 2800 Н/м, корпус композитный. Механизм: TWIN HAMMER, частота вращения 5000 об/мин., вес: 7,95 кг., длина вылета 6 ". Страна изготовления: Тайвань	50 000	
PU0812-75	Шланг спиральный 7,5м быстрорьем 8х12мм	1 100	
PU0812-10	Шланг спиральный 10м быстрорьем 8х12мм	1 700	
PU0812-15	Шланг спиральный 15м быстрорьем 8х12мм	1 900	
МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА И ШИНОРЕМОНТА			
TY-IV-BRT-206	Жгут "рыжий", длина 200 мм, толщина 6мм, (в упаковке 30 шт.). Цена в прайс-листе указана за упаковку.	250	

ST-010	Жгут резиновый, длина 200 мм, толщина 5мм (в упаковке 30 шт.). Цена в прайс-листе указана за упаковку.	450	
STL-07	Шило напильник с рукояткой	130	
STL-15	Шило спиральное с рукояткой	120	
STL-27	Игла с рукояткой для установки жгутов	100	
STR-21	Скребок	150	
STR-40	Скребок пластиковый для удаления липких грузов	120	
STR-23	Ролик раскатка с деревянной ручкой. Поставляется в упаковке по 5шт. Цена в прайс-листе указана за 1 шт.	195	